



		用途・コンセプト
全体		「地域とともに、未来をつくる共創ハブ」 神戸高専が長年培ってきた産学連携の資産を土台に、企業・学生・教員・行政が分野や立場を超えて出会い、課題を持ち寄り、技術と知恵で解決していく地域共創の拠点。
1F	テクノセンター	企業・学生・教員が最初に訪れるフロアとして、誰もが気軽に立ち寄れるコワーキング型のオープンスペース。たくさんの人が気軽に来校し、落ち着いた空間で勉強や仕事ができるよう、什器のカラーはなるべくモノクロ（白、黒、グレー）に統一させて、シックで落ち着いた空間デザイン・家具を提案すること。
2F	高度情報研究棟	新学科「知能ロボット工学科」の活動拠点。 講義形式とグループワーク形式を切り替えられる可変教室となっている。学生たちがロボットを「作る、動かす、修正する」のサイクルを日常的に回せるようにあらゆるアイデアが浮かぶようなフロア。 什器のカラーはなるべく多くから選択できるようにし、学生が積極的に実験や勉強に取り組める空間デザイン・家具を提案すること。
3F	高度情報研究棟	新学科「情報システム工学科」の活動拠点。 講義形式とグループワーク形式を切り替えられる可変教室となっている。モーションキャプチャ機器を常設できる広い実験空間に加え、解析、実装までを一気通貫で行える環境を整備。情報技術を使って新しい価値を生み出すフロア。 什器のカラーはなるべく多くから選択できるようにし、学生が積極的に実験や勉強に取り組める空間デザイン・家具を提案すること。
4F	テクノセンター	リスニング講座、PBL授業、企業との共同研究等を実施するフロア。企業と教員が一緒に研究を進める現場となる。 什器のカラーはなるべくモノクロ（白、黒、グレー）に統一させ、シックで落ち着いた空間デザイン・家具を提案すること。
5F	テクノセンター	大規模のセミナーや企業との交流イベント、発表会・ピッチイベント等を実施するフロア。イベントを通じて様々な交流を生む空間となる。 什器のカラーはなるべくモノクロ（白、黒、グレー）に統一させて、シックで落ち着いた空間デザイン・家具を提案すること。

※什器搬入の無い諸室

以下の諸室は、本調達における什器搬入の対象外とする。

- ・ 2F ロボット保管庫1（12m²）：ロボット整備、コンプレッサ配置
- ・ 2F ロボット保管庫2（11.6m²）：実験用ロボット保管
- ・ 3F モーションキャプチャ用倉庫1（4.9m²）：実験備品収納
- ・ 3F モーションキャプチャ保管庫2（11.6m²）：実験備品収納

【1F】備品リスト

①会議室・研修室（58.8m2／最大30名）

利用シーン：大人数での会議（オンライン＆オフライン）、研修、共創アトリエとの一体利用によるイベント開催（※共創アトリエとは可動間仕切りで区切られている）

求める空間像：レイアウト変更が容易で、多目的に利用できる柔軟な会議室

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
1	デスク	30	・1人掛けの机 ・水平スタッキング可 ・キャスター付	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W650xD450xH720程度	KOKUYO FLF-K0604MPS-6AT11
2	チェア	30	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W574xD600xH820程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
3	ホワイトボード	1	・キャスター付 ・両面使用可能 ・マグネット貼付け可能 ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい	W1435xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
4	モニター	1		—	65インチ程度	
5	モニタースタンド	1	・キャスター付	—	55インチ以上のモニターを設置できるもの	
6	WEB MTGツール	1	・マイク、カメラを含むオールインワンシステム ・カメラは広角モードに設定でき、しゃべっている人を追従できること ・常設が可能であること	—	提案案件	

②共創アトリエ（128.2m2／利用人数は流動的）

利用シーン：コワーキング、軽い打ち合わせ、集中作業、企業情報の展示、会議室との一体利用によるイベント開催交流イベントの実施（※会議室とは可動間仕切りで区切られている）

求める空間像：目的に応じた多様な場所（集中・交流・立ち話等）を提供し、創造性を刺激する開放的な空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
7	デスク	—	・机間のスペースを確保しつつ、様々なTPOに合った数種類を配置 ・空間の中心に配置するものはキャスター付とする	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	提案案件	
8	チェア	—	・机間のスペースを確保しつつ、様々なTPOに合った数種類を配置 ・空間の中心に配置するものはキャスター付とする	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	提案案件	
9	ホワイトボード	—	・キャスター付 ・各テーブルの仕切りにもなる程度の大きさ ・両面使用可能 ・マグネット貼付け可能 ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい	提案案件	
10	モニター	—	・各テーブルでの打ち合わせ用モニターとして使用できるもの	—	提案案件	
11	サイネージ用モニター	1	・メインエントランス付近にデジタルサイネージとして壁掛け設置できるもの	—	60インチ	
12	ポータブル電源	—	・机の上に置いても邪魔にならない大きさ ・電源100V、USB-A、USB-Cが対応していることが望ましい	黒	提案案件	
13	ポータブル電源充電ポート	—	・ポータブル電源を充電するポート	黒	提案案件	

③連携推進室（51.5m2／最大12名）

利用シーン：フリーアドレス執務、少人数の内部だけの打ち合わせ、WEB会議

求める空間像：限られたメンバーだけの執務、打ち合わせ、収納を効率的に両立できるコンパクトなオフィス空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
14	デスク	—	・フリーアドレスのため、大きな机を複数人で使用できるようなもの	黒	提案案件	
15	チェア	12	・キャスター付 ・ファブリック仕様でクッション性のある座面であること ・肘置きなし ・背もたれ角度、座面高さ等調整可能	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーの展開があること	W710xD600xH965程度	KOKUYO C08-B202MW-BE6E61
16	WEB MTGツール	1	・マイク、カメラを含むオールインワンシステム ・カメラは広角モードに設定でき、しゃべっている人を追従できること ・常設に限らず、他の諸室でも使用できること	—	提案案件	
17	モニター	—	・MTGスペースでの打ち合わせ用モニターとして	—	27インチ以上	
18	事務室備品一式	—	・事務室として必要な機能をそろえること （収納キャビネット、ワードローブ、簡易MTGスペース、個人ロッカー等）	—	提案案件	

【2F】備品リスト

① 知能ロボットLAB（211.5m2／最大92名）

利用シーン：知能ロボット工学科がメインで使用。ロボット工学の講義・実験、グループワーク、ロボット走行など。可動間仕切りがあり、最大4部屋まで分割できる。

求める空間像：ロボットを動かす広い実験スペースを確保しつつ、講義形式・グループ形式に柔軟に切り替えられる空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
19	デスク	46	・2人掛けの台形 ・キャスター付 ・折りたたみ可 ・水平スタッキングができればなお可	天板、脚ともに3色以上の展開があること	W1565xD695xH720程度	KOKUYO TIN-FZ1607H-BU8U81
20	チェア	92	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに3色以上の展開があること	W570xD570xH768xSH440程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
21	ホワイトボード	4	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・ホワイトボード面が昇降できることが望ましい ・イレーザー、マーカー3色付	—	W1435xD570xH1860程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
22	収納作業台	4	・各区分画に配置 ・備品、工具などを収納できるもの	3色以上の展開があること	提案案件	

【3F】備品リスト

①システム情報LAB（211.5m2／最大92名）

利用シーン：システム情報工学科がメインで使用。モーションキャプチャの実験、情報系講義、グループワークなど。可動間仕切りがあり、最大4部屋まで分割できる。

求める空間像：モーションキャプチャ等の機器の設置・運用に支障のない広い空間と、講義形式への切り替えが容易なレイアウト

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
23	デスク	46	・2人掛けの台形 ・キャスター付 ・折りたたみ可 ・水平スタッキングができればなお可	天板、脚ともに3色以上の展開があること	W1565xD695xD720程度	KOKUYO TIN-FZ1607H-BU8U81
24	チェア	92	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに3色以上の展開があること	W570xD570xH768xSH440程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
25	ホワイトボード	4	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・ホワイトボード面が昇降できることが望ましい ・イレーザー、マーカー3色付	－	W1435xD570xH1860程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
26	プロジェクタ	4	・各区画に配置 ・下から壁に向かって投影できるもの	－	提案案件	
27	プロジェクタ台	4	・各区画に配置 ・キャスター付	－	提案案件	

②サーバー室（7.87m2／最大1名）

利用シーン：システム情報工学科がメインで使用。主に授業や実験で使用するサーバーを配置。

求める空間像：1名が最低限座って作業ができる空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
28	デスク	1	・1人掛けの机 ・水平スタッキング可 ・キャスター付	天板、脚ともに3色以上の展開があること	W650xD450xH720程度	KOKUYO FLF-K0604MPS-6AT11
29	チェア	1	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに3色以上の展開があること	W574xD600xH820程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21

【４F】備品リスト

①リスキリングスペース（115.9m2／最大50名）

利用シーン：セミナー、グループディスカッション、PBL授業。可動間仕切りがあり、最大2部屋まで分割できる。

求める空間像：講義形式からGD形式への素早い切り替えが可能で、主体的な学びを促進する空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
30	デスク	3	・セミナーの講師が使用するもの ・キャスター付 ・折りたたみ可 ・水平スタッキングができればなお可	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1800xD600xH720程度	KOKUYO FLF-K1806MPS-6APW2
31	チェア	3	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W574xD600xH820程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
31	チェア	50	・メモ台と一体になっているもの ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・水平スタッキング可のものがあればなお可	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W600xD805xH810xSH450程度	IRIS CHITOSE LTS-4N-B-WMDN-F
32	ホワイトボード	6	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W835xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S087S1S1-E62
33	モニター	2	・プロジェクト投影と同期できるようなもの	—	65インチ程度	
34	モニタースタンド	2	・キャスター付	—	55インチ以上のモニターが設置できるもの	

②共同研究室1（35.1m2／最大8名）

利用シーン：企業との共同研究打ち合わせ、簡易実験、データ分析、PC作業など、企業・教員・学生が共同研究で利用

求める空間像：用途変更に柔軟に対応できる汎用性の高い部屋

※将来的に共同研究室2とあわせて3部屋に組み替える可能性があるため、各什器の汎用性に配慮すること

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
35	デスク	4	・MTG、実験などの用途に合わせて自由に組み替えられるもの ・キャスター付	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1500xD750xH720程度	KOKUYO TAN-MK1507M1-6A6A1
36	デスク（PC用）	1	・デスクトップPCを常設するための机 ・キャスター付	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W900xD900xH720程度	KOKUYO TAN-MS0909MC-6A6A1
37	チェア	8	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W574xD600xH820程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
38	モニター	1		—	65インチ程度	
39	モニタースタンド	1	・キャスター付	—	55インチ以上のモニターが設置できるもの	
40	ホワイトボード	1	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W1435xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
41	キャビネット	1	・書類を保管できるキャビネット ・施錠できるもの	—	提案案件	

③共同研究室2（35.1m2／最大8名）

利用シーン：企業との共同研究打ち合わせ、簡易実験、データ分析、PC作業など、企業・教員・学生が共同研究で利用

求める空間像：用途変更に柔軟に対応できる汎用性の高い部屋

※将来的に共同研究室1とあわせて3部屋に組み替える可能性があるため、各什器の汎用性に配慮すること

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
42	デスク	4	・MTG、実験などの用途に合わせて自由に組み替えられるもの ・キャスター付	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1500xD750xH720程度	KOKUYO TAN-MK1507M1-39391
43	デスク（PC用）	1	・デスクトップPCを常設するための机	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1600xD725xH720程度	KOKUYO DWV-DD1607-SWSWT11
44	チェア	8	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W574xD600xH820程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
45	モニター	1		—	65インチ程度	
46	モニタースタンド	1	・キャスター付	—	55インチ以上のモニターが設置できるもの	
47	ホワイトボード	1	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W1435xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
48	キャビネット	1	・書類を保管できるキャビネット ・施錠できるもの	—	提案案件	

④技術相談室（16.1m2／最大4名）

利用シーン：企業との気密性の高い技術相談、テクノセンター長、コーディネーターの執務室としても利用予定

求める空間像：打ち合わせと執務を兼用できるコンパクトで落ち着いた空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
49	デスク	2	・事務所兼MTGスペースとして使用できる机 ・キャスター付	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1800xD600xH720程度	KOKUYO FLF-K1806MPS-6APW2
50	チェア	4	・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：メッシュ ・肘置きなし ・背もたれ角度、座面高さ等調整可能	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W710xD600xH965程度	KOKUYO C08-B202MW-BE6E61
51	モニター	1	・テーブルでの打ち合わせ用モニターとして	ー	27インチ以上	
52	ホワイトボード	1	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W1435xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62

【５F】備品リスト

①イノベーションホール（210.0m2／最大100名）

利用シーン：大規模セミナー、後援会、PBL授業、グループディスカッション、交流イベント

求める空間像：セミナー形式、GD形式、イベント形式など、多様なレイアウトへの迅速な組替えが可能な大空間

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
53	デスク	－	・利用シーンに応じて100席が確保できるもの ・キャスター付 ・折りたたみ可 ・水平スタッキング可	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	提案案件	
54	チェア	100	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W570xD570xH768xSH440程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
55	ホワイトボード	10	・キャスター付 ・両面が使えること ・マグネットが貼れること ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W835xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S087S1S1-E62
56	モニター	2	・プロジェクタ投影と同期できるようなもの	－	65インチ程度	
57	モニタースタンド	2	・キャスター付	－	55インチ以上のモニターが設置できるもの	

②会議室（14.5m2／最大8名）

利用シーン：簡易打合せ、セミナー講師の控室・準備室

求める空間像：最小限の仕方でコンパクトにまとめた多目的の会議室

番号	名称	数量	仕様	色	サイズ	参考規格品
58	デスク	4	・キャスター付 ・折りたたみ可 ・水平スタッキングができればなお可	天板、脚ともに白・黒・グレー・木目調いずれかの展開があること	W1800xD600xH720程度	KOKUYO FLF-K1806MPS-6APW2
59	チェア	8	・垂直スタッキング可 ・キャスター付 ・座面：ファブリック仕様でクッション性のあるもの ・背：素材指定なし	背面、座面、脚ともに白・黒・グレーいずれかの展開があること	W570xD570xH768xSH440程度	KOKUYO K12-B210CU-G4B6E21
60	ホワイトボード	1	・キャスター付 ・両面使用可能 ・マグネット貼付け可能 ・イレーザー、マーカー3色付	脚は黒が望ましい（白でも可）	W1435xD570xH900以上程度	KOKUYO B02-S147S1S1-E62
61	モニター	1	・テーブルでの打ち合わせ用モニターとして使用できるもの	－	27インチ以上	